ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ
отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.00026

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "ВИТ-ТЕХГАЗ". Место нахождения: Российская Федерация, 410047, город Саратов, посёлок Мирный, улица 3-я Окольная, дом 17/3, ОГРН 1086450006180, телефон: (8452) 66-11-72, e-mail: info@tdvit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "ВИТ-ТЕХГАЗ". Место нахождения: Российская Федерация, 410047, город Саратов, посёлок Мирный, улица 3-я Окольная, дом 17/3

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н, заводской номер № 0077; Регулятор давления газа РДГ-50Н, заводской номер № 0093.
Изготовлена в соответствии "АРМАТУРА ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ И ЗАПОРНАЯ. Клапаны запорные предохранительные КПЗ, КПЗ(Э), ПЗК, ПКН, ПКВ, КПЭГ; Клапаны сбросные предохранительные КПС(Н), КПС(С), ПСК, ПКК-40; Регуляторы давления газа РДБК, РДУК, РДГ, РДГК, РДНК, РДСК, РДП, РДК, РД, РДУ. Технические условия". ТУ 4859-003-82683626-2011.
Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС 8481 10 990 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"(010/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов № 69-Р/Г от 12.12.2017, № 70-А/КП от 14.12.2017 сертификационных испытаний, выданных Испытательной лабораторией Публичного акционерного общества "Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МХ16

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" Место нахождения: 344000, РОССИЯ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЕ81 зарегистрирован 31.03.2015, телефон: (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно Приложению № 1 на 4 листах..

ДАТА ВЫДАЧИ 21.03.2018

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.П.

(подпись) (Терешко Владимир Семенович)
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) Федоренко Владимир Васильевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
к сертификату на тип продукции N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.xx500

Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), или обозначение разделов (пунктов, подпунктов) и наименование такого стандарта, если соблюдение требований указанного технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта, а не стандарта в целом (в случае их применения), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения) и другая информация (при наличии):

Клапаны предохранительные запорные КПЗ-50Н

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», пункты:. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11.1, 2.1.12, 2.1.16, 2.1.19.1.

ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды», пункты: 5, 6, 7, 10, 12.

ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности», пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 3.7, 3.9, 3.20.

ГОСТ 9544-2005 «Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов», пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.10, 4.11.

ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске», пункты: 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 5.1, 5.2, 5.3.

ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», пункты: 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4.

ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.

ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия», пункты: 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.1.10, 5.3.1.12, 5.3.1.13, 5.3.1.14, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.20, 5.3.3.2, 5.3.3.3, 5.3.5.2, 5.3.5.3, 5.3.5.5, 5.3.5.7, 5.3.5.8, 5.3.8.2, 5.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5.1, 5.5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9, 5.6.10, 5.6.11, 5.6.12, 5.6.14, 5.6.15, 5.6.16, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4.1, 5.7.4.3, 5.7.4.4, 5.8, 5.3.8.3, 5.9, 6.1, 6.2, 6.4, 6.7.

М.П. **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** _____ (подпись) **Терешко Владимир Семёнович** (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) **Федоренко Владимир Васильевич** (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2
к сертификату на тип продукции N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.xx500

ГОСТ Р 54432-2011 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования», пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12. 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.16.1, 7.16.2, 7.17, 7.18, 7.19, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.6, 9.6.1.

ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия», пункты: 5.1, 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.2.2.9, 5.2.3, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.9, 5.3.1.7, 5.3.1.11, 5.3.1.12, 5.3.1.13, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19, 5.3.1.20, 5.3.1.21, 5.3.1.22, 5.3.1.23, 5.3.1.24, 5.3.1.25, 5.3.1.26, 5.3.1.28, 5.3.1.29, 5.3.1.31, 5.3.5, 5.3.6.3, 5.3.8.2, 5.3.8.3, 5.3.8.4, 5.3.8.6, 5.3.10.1, 5.3.10.2, 5.3.10.3, 5.3.10.4, 5.3.10.5, 5.3.10.6, 5.3.10.7, 5.3.10.8, 5.3.10.9, 5.3.10.10, 5.3.10.11, 5.4, 5.4.7, 5.5.1.8, 5.5.1.11, 5.5.1.13, 5.5.1.14, 5.5.2, 5.5.2.22, 5.5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.4, 5.5.5, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3.

ГОСТ Р 55509-2013 «Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов», пункты: 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6, 7, 8, 8.8.

ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия», пункты: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4, 6.9.5, 6.9.6, 6.9.7, 6.9.8, 6.9.9, 6.9.10, 6.9.11, 6.9.12, 6.9.13, 6.9.14, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.17, 6.9.18, 6.9.19, 6.9.20, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.10.4, 6.11.1, 6.11.2, 6.11.3, 6.11.4, 6.11.5, 6.11.6, 6.11.7, 6.12.1, 6.12.2, 6.13.1, 6.13.2, 6.13.3, 6.14.1, 6.14.2, 6.14.3, 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3, 6.15.4, 6.15.5, 6.15.6, 7.1, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4, 7.5.

ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности», пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

ГОСТ 31294-2005 «Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия», пункты: 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7, 6.6.8, 6.6.9, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.12, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3, 6.11.1, 6.11.2, 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3, 6.12.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2.

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Терешко Владимир Семёнович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Федоренко Владимир Васильевич (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3
к сертификату на тип продукции N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.xx500

Регуляторы давления газа РДГ-50Н

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», пункты: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11.1, 2.1.12, 2.1.16, 2.1.19.1.
ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды», пункты: 5, 6, 7, 10, 12.
ГОСТ 12.2.063-81 «Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности», пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 3.7, 3.9, 3.20
ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске», пункты: 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 5.1, 5.2, 5.3.
ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», пункты: 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.2, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4.
ГОСТ Р 55018-2012 «Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия», пункты: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.1.10, 5.3.1.11, 5.3.1.12, 5.3.1.1.13, 5.3.1.14, 5.3.1.15, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19, 5.3.1.20, 5.3.4, 5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9, 5.6.10, 5.6.11, 5.6.12, 5.6.13, 5.6.14, 5.6.15, 5.6.16, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4.1, 5.7.4.3, 5.7.4.4, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.5, 5.9.6, 6.1, 6.7.
ГОСТ Р 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия», пункты: 5.1, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.5, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.3.8, 5.2.3.9, 5.3.1.1, 5.3.1.1, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.1.10, 5.3.1.11, 5.3.1.12, 5.3.1.13, 5.3.1.14, 5.3.1.15, 5.3.1.16, 5.3.1.17, 5.3.1.18, 5.3.1.19, 5.3.1.20, 5.3.1.21, 5.3.1.22, 5.3.1.23, 5.3.1.24, 5.3.1.25, 5.3.1.26, 5.3.1.27, 5.3.1.27, 5.3.1.28, 5.3.1.29, 5.3.1.30, 5.3.1.31, 5.3.6.1, 5.3.6.2, 5.3.6.3, 5.3.6.4, 5.3.6.5, 5.3.6.6, 5.3.6.7, 5.3.6.8, 5.3.6.9, 5.3.6.10, 5.3.6.11, 5.3.6.12, 5.3.6.13, 5.3.10.1, 5.3.10.2, 5.3.10.3, 5.3.10.4, 5.3.10.5, 5.3.10.6, 5.3.10.7, 5.3.10.8, 5.3.10.10, 5.3.10.11, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.5.1.8, 5.5.1.14, 5.5.2, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.22, 5.3, 5.5.3.1, 5.5.3.2 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.4, 5.5.5, 6.1, 6.2, 6.3.

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) **Терешко Владимир Семёнович** (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) **Федоренко Владимир Васильевич** (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4
к сертификату на тип продукции N ЕАЭС RU C-RU.AE81.T.xx500

ГОСТ Р 55509-2013 «Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов», пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.8, 8.8.1, 8.9.1, 8.9.2, 8.10, 8.11.1, 8.12.1, 8.12.2, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.6, 8.12.7, 8.12.8, 8.12.9, 8.12.10, 8.12.11, 8.12.12.

ГОСТ 11881-76 «ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия», пункты: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

ГОСТ Р 54432-2011 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования», пункты: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12. 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.16.1, 7.16.2, 7.17, 7.18, 7.19, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.6, 9.6.1.

Условия хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-89.
Срок хранения продукции 3 года.
Срок службы (средний) – 30 лет.

Код: ОКПД2 - 28.99.39.190.

Обоснования безопасности 4859-003-82683626-2011.ОБ;
Паспорта КПЗ ПС, 82683626.4859.003.01.01 ПС

М.П. **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** _____ (подпись) **Терешко Владимир Семёнович** (фамилия, имя, отчество)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) **Федоренко Владимир Васильевич** (фамилия, имя, отчество)